# Tuberkulinie

**Gienow**

**Miasmen**

**Tuberkulinie**

*calc-p,* dros, *kali-c,* phel, *phos,* spong, *stann, (puls),* (*tub)*

## Lungentuberkulose

- **phel** in allen Stadien
- **stann** in späteren Stadien
- **dros** auch tuberkulöse Drüsen- u. Knochenleiden
- **spong** Lungentub mit kruppähnlichem Husten
- **Kali carb** Lungentb
- **phos** Lungen- u. Kehlkopftub
- **calc phos** cavernös Lungentub

# Phellandrium

**Veraltete Lungenkatarrhe u Lungenschwindsucht**
**Chron fötide (stinkende) Bronchitis**
**Bronchorrhö mit überreichlichem Schleimauswurf**
**V.a. bei Mastitis**

- **Heiserkeit** der Stimme, **trockener** Husten mit **Atemnot**
- **Verschleimung** im Hals, die zum **Räuspern** u **Husten** zwingt
- Husten verursacht **Atemnot** u zwingt zum **Aufsitzen**
- **häufiger, leichter Schleimauswurf** am **Morgen**
- **!! Bluthusten**, schlimmer **nachts**, besser an der frischen Luft

# Stannum metallicum

**Laryngitis** **Krupp** **Pseudokrupp**
**Bronchitis** **Bronchiektasen** **Pneumonie**
**chron Kehlkopfkatarrh** mit **Stimmschwäche** **Stauungsbronchitis**

- !! **Husten** wird **erregt** durch **Sprechen**, **Singen** oder **Lachen**
- Rauheit und **Heiserkeit** der Kehle, **Stimme rauh und schwach**
- **Mattigkeit** u **Leere der Brust**, **nötigt zum Hinsetzen** **und tief Atmen**
- **viel Schleim** in der Luftröhre, der **durch leichte Hustenstöße ausgeworfen** wird, **unter großer Schwäche der Brust u allgemeiner Mattigkeit u Schwächegefühl,** aber auch trockener Husten
- **Heftiger, erschütternder, tiefer Husten** mit **Wundheitsgefühl** auf der **Brust**
- **gelber oder grüner widrig süßlich schmeckender Auswurf**
- **Schneiden, Stechen, Wundheitsgefühl** auf der Brust
- **Dyspnoe**, Seufzen
- **Druck bessert die Schmerzen**
- !! **beherrschendes Schwächegefühl, Zittern aus Schwäche**
- !! **Schmerzen steigen langsam an und fallen ebenso langsam wieder ab. Häufig steigend und fallend mit der Sonne**

# Drosera rotundifolia

## !! Keuchhusten !!

**Muskelkrämpfe**

**Kitzelhusten** mit **Erbrechen**

- **Krampfhafter Husten nachts mit Schmerzen id Brust, so dass diese mit den Händen gehalten wird**
- !! **Unerträgliche Stiche** in der **Brust** u im **Hypochondrium beim Husten** u **tief Atmen besser beim Pressen der Hände gegen die Brust**
- Die **nächtlichen Hustenanfälle folgen sich so rasch, dass der Patient kaum zum Atmen kommt, er läuft blau an**
- **Husten durch Reizung im Kehlkopf**, Husten kommt tief aus der Brust
- Rauhe **trockene** Kehle mit **Heiserkeit**, **bellender** Husten mit **gelb-schleimigem Auswurf**
- **Auswurf ekelhaft bitter**
- **Brenzlicher Geruch** des Atems beim Husten
- **Husten schlimmer durch Essen und Hinlegen**

# Spongia tosta

**- das breiteste Spektrum akuter Hustenarten der MM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bronchitis** | **Laryngitis** | **Herzhusten** | **Asthma** |
| **Pseudokrupp** | **Diphtherie** | **Stauungsbronchitis** | **Kropf** |
| **Hodenerkrankungen** | | **Schilddrüsenerkrankungen** | |

- **V.a. kruppartiger Husten (heiserer, bellender Husten mit zunehmender Atemnot), hier v.a. der trockene kruppartige Husten**
- **Erschwerte Atmung** wie mit **Pfropf in der Luftröhre**, **wie durch einen Schwamm atmen**
- **Husten besser durch Essen u Trinken, schlechter durch Sprechen u Singen**
- **Rauhe, heisere Stimme**, **trockener, schmerzhafter Husten mit Brennen in der Brust als hätte sie inwändig etwas Heißes**
- **unaufhaltsamer Husten aus einer tiefen Stelle** in der **Brust**, wo es **schmerzt als wäre sie vom Husten wund und blutig**
- **Herzhusten** (durch Rückstau im kleinen Kreislauf), **nächtlicher Reizhusten**
- der quälende **Hustenreiz einer akuten und subakuten Endokarditis**
- **wenn Herzsklerose und Stauungsbronchitis zusammenkommen**
- Erkrankungen der **Aorta**, wenn das Gefühl des **plötzlichen Zusammenschnürens im Kehlkopf** den Kranken **plötzlich aus dem Schlaf** reißt

# Spongia tosta

**Das durch einen**
**Spasmus im Kehlkopf hervorgerufene Erstickungsgefühl**
**kann erzeugt werden durch**

- **den Druck eines Kropfes**
- **trockene Laryngitis (Kehlkopfentzündung)**
- **Kropfherz**
- **Myocarditis**
- **Myodegeneratio im Sinne einer Angina pectoris**
  **(durch arteriosklerotisch veränderte Herzgefäße)**

# Kalium carbonicum

**Atemwegskatarrhe** **Keuchhusten** **Asthma**

**Pleuritis exsudativa u sicca, akut sowie chron**

**Peptischer Ulkus** (Magen-, Zwölffingerdarmgeschwür) **Arthritis** (Rigidität auf allen Ebenen)

- **Asthma < 2.00 - 4.00 oder um 3.00 Uhr morgens**
- **Atembeschwerden, Erstickungsgefühl: schlimmer bei Flachliegen, besser beim Aufrichten, besser beim Vornüberbeugen, Ellbogen auf Knie gestützt, besser bei Rückenhochlage**
- **Heiserkeit, trockener harter Husten** mit **Stichen** in der **Brust** u im **Rücken**
- **Husten krampfhaft mit Würgen u Erbrechen,** Husten **schlimmer** in **kalter Luft**
- **Verschlimmerg aller Beschwerden beim Liegen auf der kranken Seite** (Bry umgekehrt)
- **Berührungsempfindlichkeit bis zur Schmerzhaftigkeit**
- **allgemeine Spannungslosigkeit u Schwäche**
- **Schwäche, Schweiße, Rückenschmerzen = wichtigste Trias**
- **anfallsweise ohnmächtige Schwäche**
- **Geschlechtsleben wie Menses u Koitus verschlimmern alle Symptome**

# Phosphorus

**Rhinitis** **Bronchitis** **Bronchialasthma**

**Laryngitis, akut u chron** **Lungenblutungen**

**Pneumonie, kruppös und katarrhalisch** **Lungeninfarkt**

- **Anhaltender Kitzelhusten**, **Gefühl wie Baumwolle in der Kehle**
- Husten mit **Brennen in der Kehle, nötigt zum Aufsitzen**
- **Husten erneuert sich** durch **kalte Luft,** durch **Anstrengung**, durch **Sprechen,** beim **Essen** u **Trinken,** beim **Niederlegen,** durch **LIEGEN auf li Seite,** auf **nervöse Anlässe** (zB durch **Verlegenheit, Erregung**)
- **Heiserkeit** mit **Zusammenschnürungsgefühl** in der **Kehle, abends schlimmer, Sprechen** und **Husten sehr schmerzhaft**
- **Husten schlimmer durch Gerüche sowie abends und nachts, Auswurf wenig**, **zähschleimig, blutstreifig, rostfarben**
- große **nervöse Erregbarkeit** u **Schwäche des NS** mit (schneller) **Erschöpfung** u **Überempfindlichkeit** gegenüber äußerer Eindrücke, va **Sinneseindrücke** (Augen, Gehör, Geruch)

# Calcium phosphoricum

**chron Nasenkatharre mit Schleimhauthypertrophie**

**chron Tonsillitis**

**Keuchhusten; in hartnäckigen Fällen**

- **Fließender Katarrh** im **kühlen** Raum, **Stockschnupfen** im **warmen**
- **!! Husten > im Liegen**
- **Husten während der Zahnung**
- **Husten** mit **Stichen** in der Brust und **Hitzeempfinden** in **unteren Abschnitten der Brust** und den **Oberarmen**.
- **Heiserkeit, Kitzelhusten**
- **Verlangen tief durchzuatmen, unwillkürliches Seufzen**
- **Verschleimter Hals**, muss sich **immer räuspern, bevor er singen od sprechen kann**
- **Schmerzen wo Rippen und Knorpel sich vereinen**.
- **Rasche Erschöpfbarkeit von Körper und Geist**
- **Körper (schnell) abgemagert, Bauch dick, schlaff, aufgetrieben**
- **Wachstumsschmerzen, Schulkopfschmerzen**
- **Neigung zu Rachitis, schwaches Knochensystem**
- **WS schwach, kann Kopf kaum tragen**

# TUBERCULINUM BOVINUM

1. **UNZUFRIEDEN** mit sich selbst und anderen
   Voller widersprüchlicher Gefühle
2. **BOSHAFT** und **AGGRESIV**; Wutanfälle; **ZERSTÖRERISCH**
3. **LEICHT BELEIDIGT**, nimmt alles übel (4)
4. **REIZBARKEIT** morgens beim Erwachen
5. **FURCHT**, etwas könnte passieren (4); Furcht vor **TIEREN** (**KATZEN**; Hunde; Kühe; Pferde)
6. Empfindung, das Leben sei kurz
7. Sehr **SELBSTSÜCHTIG**; niemals zufrieden
8. Verlangen nach **VERÄNDERUNG**; weit fort zu **REISEN**; zu **WANDERN**; **KOSMOPOLIT**
   **VERÄNDERUNGEN** im Beruf; in sozialen Bezügen; in sexuellen Beziehungen
9. Starke **SEXUELLE ENERGIE**
10. **ZÄHNEKNIRSCHEN** im Schlaf
11. **REICHLICHER SCHWEISS** während Schlaf und leichter Anstrengung am ganzen Körper, insbes. Nackenbereich und zwischen Schulterblättern
12. Stets erkältet, ohne zu wissen, wie oder woher
13. Symptome **VERÄNDERN** ständig ihren Ort; beginnen plötzlich, enden plötzlich
14. **WANDERNDE SCHMERZEN** in Extremitäten und Gelenken
15. **FLEISSIG**; Workaholic (3)
16. < : - geistige Anstrengung (3)
    -> Faulheit, Abneigung gegen Arbeit (3)
    -> Abneigung gegen geistige Arbeit (1)
    < : - Musik; Wetterwechsel; Temperaturwechsel
    - früh am Morgen; nach Schlaf; in warmen Räumen; an der Küste
    > : - warmes trockenes Wetter; frische Luft; Berge; Nadelwald
17. **VERLANGEN:** - Fett; Schweinefleisch; geräuchertes Fleisch; Salami; Delikatessen; **KALTE MILCH**; Eiscreme; Bananen
    **ABNEIGUNG:** - Fleisch
18. **DURST** auf große Mengen
19. Rasche **ABMAGERUNG** trotz guten Appetits; Heißhunger, sogar nachts (phos, lyc)
20. **FROSTIGKEIT**

21. **JUCKEN**; Ofenhitze > (3) (rumx)
22. Verlangen nach **FRISCHER LUFT**; in heftigem Wind zu gehen
23. **SCHWÄCHE** durch Nachtschweiß
    **SCHWÄCHE** mit Abneigung gegen die tägliche Arbeit
24. **ZERSCHLAGENHEIT** überall wie bei einer Grippe
25. **STEIFHEIT** bei Beginn der Bewegung: Stehen < ; fortgesetzte Bewegung >
26. **PERIODIZITÄT:** - alle 7, 21 oder 28 Tage
27. Linksseitige akute Pneumonie; kann nicht darauf liegen (entgegen bry); mit Hitze des Gesichts auf der Seite des Lungenaffekts
28. Akute Monarthritis / Gicht mit Röte, Schwellung und Schmerz
29. Wenn das richtig gewählte Mittel nicht wirkt
30. **RHEUMATISMUS:** - + **HUSTEN**
    - + **ERYTHEMA NODOSUM**

***KINDER***

1. Hochgewachsen, schlank, schmalbrüstig; auch Zwergwuchs (2)
   - blaue Skleren (carc), rote Lippen
   - feiner Haarwuchs über den ganzen Körper
2. Zerstörerisch; unzufrieden (cina, cham, calc-p); boshaft (3); reizbar; Verlangen, anderen weh zu tun
3. Ruhelosigkeit (2)
4. Droht; will kämpfen
5. Schlägt, wenn es einen Verweis erhält
   Schlägt seinen Kopf gegen Wand und Gegenstände (3)
6. Unempfindlich gegen Bestrafung (T)
7. Wirft Sachen fort oder auf Menschen
8. Drang zu rennen (4)
9. Schreit (4), flucht, beleidigt (3)
10. Dickköpfig (4), antwortet **"NEIN"** auf alle Fragen
11. Verlangen, Sachen kaputt zu machen
12. Kopfrollen, um einzuschlafen (4); vergräbt Kopf ins Kissen
13. Furcht vor Hunden und Katzen / oder Allergie gegen
14. Angst nachts (4)
15. Chronischer oberflächlicher Husten / lockerer Husten / alle Arten Husten
    Harter, stoßweiser Husten; reichlicher Schweiß und Gewichtsverlust
16. Hypertrophie von Mandeln und Drüsen; hervorstehende Nackendrüsen, wie geknotete Kordeln; eiternd
17. Chronische Erkältung; übelriechender Nasenausfluß, stinkend wie Käse

18. Umschriebene Ekzeme:- intensiv juckend; Ausziehen < ; Baden <
- Ofenhitze >
19. Geschwätzig bei Fieber (lach, ferr-p)
20. Bronchopneumonie - Erstickungsgefühl über die ganze Brust
21. Abmagerung; verhärmte Jungen
22. Chronische oder periodische Diarrhoe, abwechselnd mit Asthma
23. Zimperlich

**GEMÜT:** - Euphorie abwechselnd mit Schwermut
- Voller Hoffnung

Risse in der Unterlippe
Schuppige / schorfige Hautausschläge an den Lidrändern
Feine schuppige Hautausschläge
Empfindung von Verstopfung des Ohrs (1); rechts (2)
**NASENAUSFLUSS:** - blutig; reichlich; krustig; schuppig; übelriechend wie Käse; eitrig; dick; gelb; aus den Choanen
**AUSWURF:** - grünlich; dick; gelb
Schwellung der Mammae mit Milchabsonderung (2)
Schmerz der Extremitäten, Bewegung >
Widersprüchliche und wechselhafte Zustände (3)
Abneigung gegen Essen mit Hunger
**FIEBER** mit Frösteln beim Herausstrecken der Hand aus dem Bett (3)

**ASTHMA:** <: - schwere Anstrengung
- vor Unwetter
- warmes feuchtes Wetter
- nach kalter Zugluft
- nach Schlaf, früh am Morgen
- Verlangen nach frischer, kalter Luft
- reichliche Schweiße, insbes. nachts
- dickflüssiges Sputum, leichter Auswurf

• = krügerpunkt bis. zuverlässiges & bewährtes Symptom



# PULSATILLA PRATENSIS

KOMPL: SIL
DD: KALI-S

1. **GEFÜHL DER VERLASSENHEIT** (3); ==> **EIFERSUCHT**
2. **SANFTHEIT, MILDE** (nat-c, sil)
3. **NACHGIEBIG; UNTERWÜRFIG**; kann nicht NEIN sagen
4. **TRÄNENREICH; WEINT** beim Erzählen ihrer Symptome
5. **SCHÜCHTERN**
6. **DURSTLOS** bei fast allen Beschwerden; mit trockenem Mund
7. Große **VERÄNDERLICHKEIT MIT WEICHHEIT**; Symptome **VERÄNDERLICH**
8. < : - **WARMER RAUM**, mit Verlangen nach **FRISCHER LUFT; SONNENBESTRAHLUNG; ZWIELICHT; FETT; REICHHALTIGES ESSEN; SCHWEINEFLEISCH; WARMES ESSEN; OBST**
9. > : - **TROST; SANFTE BEWEGUNG**; Liegen auf der **SCHMERZHAFTEN SEITE** (bry); kalte Anwendungen
10. Abneigung: - **FETT; SCHWEINEFLEISCH; FLEISCH** (schmeckt verdorben (3)); **WARMES ESSEN; REICHHALTIGES ESSEN**
11. Verlangen: - **KALTE GETRÄNKE**; Käse; Obst; kaltes Essen; Bier; Gewürze
12. Diverse **MENSES-UNREGELMÄSSIGKEITEN** (s.u.)
13. Schlaflage: **RÜCKEN** oder Bauch; Hände über dem Kopf → Löffelchen – super
14. **ANSPRUCHSVOLL**; übermäßige **VORSICHTIGKEIT**; zögerlich; unschlüssig
15. Furcht vor **ENGEN ORTEN**
16. Furcht in einer **MENSCHENMENGE**
17. **MITFÜHLEND**
18. **MORGENMENSCH**; erwacht mit der Dämmerung und liebt den Morgen (phos) **ABENDS** > (2)
19. Widerwille gegen **VERÄNDERUNGEN** (vgl. 7. !)
20. **VARIZEN:** schmerzhaft; stechend (3); während Schwangerschaft (3)
21. **EKCHYMOSEN**
22. Absonderungen: - **REICHLICH; KREMIG; GELB** oder **GRÜNLICH-GELB; DICK; MILD**
23. **HITZE DER FÜSSE; BRENNEND**; deckt sie auf
24. **FRAUENMITTEL:** - **BLAUE AUGEN; BLASS; BLOND; UNENTSCHLOSSEN; LANGSAMES, PHLEGMATISCHES** Temperament; **FEMININ; VOLLE LIPPEN; SINNLICH**
25. **TROCKENHEIT** des Mundes mit schlechtem Geschmack morgens; **OHNE DURST**

26. Schmerzen: - ziehend; reißend; **WANDERND**; **RASCH WECHSELND** von einem Ort zum anderen

27. **LEICHTGLÄUBIG** (2) macht mit (Doppel-Krebs)
28. **IMPULSIV** (3) (arg-n)
29. **EKEL** (3)

**GEMÜT:**
- **ZORNIG, REIZBAR**, um Aufmerksamkeit zu erregen
- wirft Dinge fort, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen; manipuliert Andere
- kann in gänzlich passivem Zustand verharren: starrend; stundenlang dasitzend
- gibt Anderen die Verantwortung für sein Leiden
- will seine Krankheit nicht annehmen
- leicht beleidigt (2)
- Selbstmitleid (2)
- wenn nicht geliebt, verliert sie ihr Selbstvertrauen
- wechselt unverzüglich in eine andere Beziehung
- gibt, um zu bekommen
- Angst, wie in heißer Luft (4)
- Furcht: - vor Dunkelheit; allein gelassen zu werden; vor Geistern abends
- Selbstmordgedanken; insbes. durch Ertrinken
- Furcht vor dem anderen Geschlecht

**MENSES:**
- Schwermut / Reizbarkeit / Weinen vor Menses
- unregelmäßig / veränderlich
- spät und spärlich
- nur tags
- klumpig
- Kopfschmerzen beim Ende der Menses
- verspätete Menarche (3)
- Folge von Anti babypille

**HUSTEN:**
- locker; locker morgens, trocken abends; trocken nachts, locker tags (2)
- Magen scheint sich dabei umzudrehen (2) (ruta, tab)

< : - warmer Raum; beim Betreten desselben
- Anstrengung
- morgens beim Aufstehen
- Liegen; muß aufsitzen

> : - im Freien

**OHRENSCHMERZ:** - nachts < ; kalte Anwendungen >

Trübsichtigkeit bei Rheumatismus (1)
Unterfunktion von Hypophyse; Thyreoidea; Gonaden; Nebennieren
Akrozyanose
- Leichtes Erröten
Geräuschempfindlich
- Hohe Libido; körperlich und seelisch
Geschmacks- und Geruchsverlust

Schlaflage:
- Rücken mit Händen über dem Bauch gekreuzt (3)
- Beine angewinkelt; Hände über dem Kopf

Schmerzen:
- an Stellen, auf denen man gerade gelegen hat
- Rücken, nach längerem Bücken (3) (nat-m)
- sakral; langsame Bewegung > (3); langsames Gehen (3)

Akuter Rheumatismus; Rotfärbung der Gelenke (3) (rhus-t)
Ekchymosen

**VARIZEN:**
- untere Glieder; Menses < ; Schwangerschaft <
- Ober- und Unterschenkel sowie Füße:
  - blutend; entzündet; schmerzhaft; stechend; ulzerierend

- **PROSTATA:** - unterbrochene Miktion bei geschwollener Prostata: schneidender Schmerz bei jedem Strahl (3)

Herabzerrende Schmerzen durch den Samenstrang (3)
Nach Überdosierung von Eisen, Chinin und anderen Tonika
- Weibliche Teenies bleibt Mädchen

Träume: Andreas Krüger 4 w
C DD: Hedorr. 5 w / Lac lupi 3
Calc c. 2 / Phos 1 / Astacus

Bärbel Prenzel 5 w

# PHOSPHORUS

---

1. **ROTES HAAR; LANGE FINGER; ABMAGERUNG; SCHLANK**
   **SOMMERSPROSSEN** (zB: auf der Nase (sulph))
2. **FEUCHTE, WARME HÄNDE**
3. **MITFÜHLEND**; empfindlich für die Umgebung
4. **EMPFINDLICH** für alle äußeren Eindrücke
5. **VERLANGEN / > :** - **TROST**
6. **VERLANGEN:** - **ZUWENDUNG, MITGEFÜHL**
7. **ANGST UM DIE GESUNDHEIT**; beeinflußbar; geht sofort zum Arzt, um sich beruhigen zu lassen
8. **ANGST BEIM ALLEINSEIN; VERLANGEN NACH GESELLSCHAFT**
9. **ANGST UM ANDERE**
10. **FURCHT:**
    - Dunkelheit; Angst im Zwielicht / Dämmerung
    - Tod
    - Gewitter -> Ruhelosigkeit bei Sturm / Gewitter
    - etwas werde geschehen
11. **HEFTIGER ZORN; IMPULS, ZU TÖTEN**
12. **SENTIMENTAL**
13. **SCHÜCHTERNHEIT**
14. Verlangen:
    - kalte Getränke; kalte Milch; kaltes Essen
    - Gewürze; Salz; Fisch; Eiskrem; Süßes; Schokolade;
    - Hähnchen (2) (graph)

    Abneigung:
    - heiße Getränke; heißes Essen; Austern (2)

    Hitze / Schweiß durch **HEISSES ESSEN**
15. **DURST** auf große Mengen, insbes. kaltes Wasser; leert sein Glas auf einen Zug
16. **LIEGEN RECHTS:** - unmöglich / <
17. **NICKERCHEN >**
18. **REIBEN > ; VERLANGEN / > durch: KÖRPERTHERAPIE**
19. **RUHELOS, ERREGT**, aber schnell müde; nur kurze Anstrengung möglich
20. **SCHLAFWANDELN**
21. **HÄMORRHAGIEN:** - Ekchymosen; Nasenbluten; Zahnfleischbluten; Apoplex
22. **HELLSICHTIGKEIT**
23. **MEDITATION >**
24. **LANGSAMKEIT**
25. **SCHWIERIGE KONZENTRATION:**
    - Trägheit; Schwerfälligkeit; Denken und Verstehen schwierig; unfähig, längere Zeit zu denken

- Gleichgültigkeit; geistige Erschöpfung
- Abneigung gegen Denken / geistige Arbeit

26. **TEILNAHMSLOSIGKEIT,SOGAR GEGENÜBER DEN ENGSTEN FREUNDEN**
(bei chronischem Alkoholismus)
- gegenüber geliebten Personen / Verwandten

27. Ruckartiges, stoßweises Reden, ähnlich wie Stottern
28. Kribbeln in Fingerspitzen
29. Schmerzloser Stimmverlust (2)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

***VITHOULKAS:***

1.STADIUM:

1. Überwiegend körperliche Symptome
2. Blutungsneigung; Ekchymosen; Nasenbluten; reichliche Menses; hellrotes Blut
3. Erquickender Schlaf
4. Durst auf kalte Getränke; brennender Magenschmerz, kalte Getränke / Essen > ; Schmerz kehrt wieder, wenn Trinken / Essen im Magen aufgewärmt
5. Verlangen: Schokolade; Süßes; Salz; Fisch

2.STADIUM:

1. Zunehmend Ängste:
   - um Andere; um die Gesundheit; im Dunkeln; beim Alleinsein; im Zwielicht; bei Gewitter

3.STADIUM:

1. Überwältigende Angst;Hyperventilation;Herzklopfen
2. Unerquicklicher Schlaf (3)
3. Furcht vor dem Tod; insbes. beim Alleinsein
4. Furcht vor drohender Krankheit; insbes. Carcinom

4.STADIUM:

1. Geistiger Zusammenbruch; weniger Ängste, aber schwierige Konzentration
2. Kein Bedürfnis nach Gesellschaft; Teilnahmslosigkeit gegenüber der Umgebung / seinen engsten Freunden
3. Senilität; Schwachsinnigkeit
4. Apoplex

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*KINDER*

1. Schlank; hochgewachsen; zart (Haare, Haut, Hände)
2. Zu schnelles Wachstum -> Chorea
3. Abmagerung; trotz Heißhungers
4. Künstlerisch oder musikalisch
5. Beeindruckbar
6. Tagträumerei
7. Ruhelosigkeit; unerschöpfliche Energie
8. Chaotisch
9. Leicht abzulenken
10. Einschlafen schwierig
11. Mangel an Selbstvertrauen
12. Stolpern beim Gehen (nat-m)
13. Diarrhoe bis zur Exsikkose
14. Nasenbluten
15. Sehr empfindlich gegen athmosphärische Einflüsse
16. Husten bei hochgewachsenen, schlanken, tuberkulösen Kindern
17. Verlangen nach Gesellschaftsspielen

**GEMÜT:**
- Schreckhaft
- Einbildungen beim Einschlafen

**HUSTEN:**
- Kinder mit Bronchialkatarrh: fürchten den Husten und scheinen ihn so lange wie möglich zu vermeiden
- Wechsel vom Warmen in Kälte oder umgekehrt: <
- Pneumonie mit Brustbeklemmung; Linkslage <
- Nervöser Husten, hervorgerufen durch starke Gerüche oder Eintreten eines Fremden
- Liegen < ; Lachen <

**KOPFSCHMERZEN:**
- ausgiebiger Schlaf > (sep)

Apoplex; insbes. nach Niederkunft
Hitzewallungen in der Herzgegend
Chronischer Schwindel
Rückenschmerzen; Reiben >

Hitze und Schweiß der Handflächen
Hohe sexuelle Energie; Verlangen vermehrt vor Menses
Metrorrhagie bei hochgewachsenen Frauen (2)
Katzenhaarallergien (tub)
Haarausfall: Stirn; büschelweise; fleckenweise; Glatze
Weiße Kopfschuppen
Brustkorbunbeweglichkeit (3); **M.BECHTEREW**
Ameisenlaufen / Taubheit der Fingerspitzen
Erbrechen: - sobald Wasser im Magen warm wird (3)
- beim Trinken der kleinsten Menge
**MS; HÄMOPHILIE; KURZSICHTIGKEIT**
Hautjucken durch Wolle

TRÄUME von Ulrike Müller

# KALIUM CARBONICUM

1. Starkes **PFLICHTGEFÜHL** (carc); **RIGIDE**; **DOGMATISCH**; **KONSERVATIV**; kontrolliert sein Verhalten und seine Gefühle
2. Furcht, die **KONTROLLE ZU VERLIEREN** (calc); **ANGST** um die **ZUKUNFT**
3. Große **SCHLAFLOSIGKEIT** aus Furcht, die Kontrolle zu verlieren
4. Polizisten; Übersetzer; Staatsanwälte; Buchhalter
5. Innerlich sehr empfindliche Menschen
6. Große **FURCHT**, wird im Magen empfunden
   - Schwindel, vom Magen ausgehend (2)
7. **ANGST** um die (künftige) **GESUNDHEIT**
8. Starke Abneigung, **ALLEIN** zu sein
   - Verlangen nach Gesellschaft, behandelt sie dennoch abscheulich (2)
9. **UNERQUICKLICHER SCHLAF**
10. <: - 2.00 bis 4.00 / 5.00 Uhr; insbes. asthmatische Leiden
11. Schwellung rund um die Augen; sackartige Schwellung der Oberlidmitte
12. Sehr empfindlich gegen den leichtesten **LUFTZUG**
13. Erträgt nicht die **GERINGSTE BERÜHRUNG**; **AUFFAHREN** (3)
14. Stark geblähte **AUFTREIBUNG** des **ABDOMENS**
    **OBSTIPATION** abwechselnd mit **DIARRHOE**
    Sehr schmerzhafte **HÄMORRHOIDEN**
15. Hochschrecken durch leiseste Geräusche, etc. (4); bei Berührung (3)
16. Schreien bei Nichtigkeiten (3)
17. Große **REIZBARKEIT**
18. Starkes Verlangen nach **SÜSSEM**
19. **STECHENDE SCHMERZEN**
20. **ÖDEMATÖSE SCHWELLUNG DES FUSSES; NUR EINES FUSSES**
21. Empfindliche Fußsohlen (3) (lyc, med)
22. Schwerer Husten mit Schmerzen im ganzen Körper; mit Würgen und Übelkeit
23. **DEFORMATION** von Knochen; Wirbelsäule; Gelenken

**SCHMERZEN:**
- **LUMBAL:**
  - ausstrahlend in Gesäß und Oberschenkel (3); die Beine hinunter (3); auf- und abwärts (2)
- **ISCHIAS:**
  - muß sich erst auf die schmerzlose Seite drehen, bevor er vom Bett aufstehen kann (2)

***WEHEN (ANANDA)***:

- qualvoll (3); sagt: **"ICH KANN NICHT !"**
- hält Abdomen in der Leistenregion fest
- Verlangen, tief zu atmen (2)
- Obstipation
- Rigidität des Muttermundes

Bittet nie um Hilfe
Weint beim Erzählen ihrer Krankheit
Schwitzt bei der geringsten Anstrengung (3)
Schwitzen schmerzhafter Körperteile (1)
Augenbrauen fallen aus (3)
Muß sich aufsetzen bei Asthmaanfall
Entblößter Hals < (3)
Überaus schwach vor Menses

Unmittelbare Somatisierungen: - Hypertonie; Nierenkrankheiten; Diabetes; Anämie; Hypercholesterolämie; etc.
Hämorrhoiden; Entbindung < (3)