wahlverwandtschaften

Steiner: Indianer → heute Mitteleuropäer – Hippies, (Vip.)

Mexiko: Crotal. Neoschamanen Tr. bufo, stram, Vip

Indien: Naja DD: Lac Lupi Symbol: aquila, stram

Agyp

Lach = Südamerika

Bomb = Kephalion-Vip.

Vipera berus- die Kreuzotter

Becker: deutsche Lachesis

↓

Hyosc

↓

Tr: Woche über meine Töchter

100te junger Hexen an der SHS

Calctr: indianer Little big horn

↓

viel Sex. gewalt in der Praxis

↓ Toa

Wissenswertes:

Familie Viperidae (Vipera= lebend gebären). Sehr großes Verbreitungsgebiet: Europa bis Sibirien bis zum Polarkreis ! in den Alpen bis zu einer Höhe von 3000 m. Vipera berus ist die Schlange der kalten Klimazone.Die Kreuzotter kann sich flachdrücken um beim Sonnenbad mehr Wärme aufzunehmen. Die Färbung varriert sehr stark und ist dem individuellen Lebensraum angepaßt. Die Kreuzotter ist nachtaktiv und ernährt sich vorwiegend von Mäusen, kleinen Vögeln und Eidechsen.
Um 1800 war die Kreuzotter gerade im Berliner Raum panikartigen Verfolgungen ausgesetzt, es wurden Kopfprämien für erschlagene Kreuzottern gezahlt.

Psyche:

Gefühl der Verlassenheit
Introvertiert → Lach, Sulfr, Phos, Morphium –
Neigung zu lügen, sich selbst zu entziehen und dem anderen die Schuld zu geben.
Flüchten, abhauen
Abspaltung: möchte und kann sich nicht fühlen
Emotionale Starre:
" sich totstellen" bei Stress
Patienten die es gelernt haben den Kopf einzuziehen, versuchen nicht bemerkt zu werden.
Gefühl lebendig begraben sein (Leben in der Diktatur Kind 44)
Scheintod

↳ Ich: Angst v. Diktatur psychiatrische gewalt ärztliche gewalt – Impfung → gebärmutter CA.

Enorme Anpassungsfähigkeit
Heimlichkeiten- versteckt sich X
abgestumpfte Sinne
äußerste Depression
entmutigt
Benommenheit,Teilnahmelosigkeit, Gleichgültigkeit
gegen äußere Dinge
spricht nie über das was ihn verletzt hat
(Patienten wirken ruhig, unauffällig,)
Suchtverhalten (Süchtige Psychiater)
sich Totstellen mit Hilfe von Alkohol und Drogen
(v.a. Beruhigungsmittel wie Valium und Derivate) X

Sexualität:
heftiges Verlangen
reagiert auf jeden Reiz
Verführungsphantasien
verdrängte Inzeßtwünsche X
scharfe Schuldvorwürfe Täter- Opfer X
verheimlicht seine heftige Sexualität (vor sich selbst) X

Mißbrauch:
Bell, Contr, med, nat.m
Sep, Vip, Carc (Kinder)
Jungs: Staph, aranea

Ängste:
Angst mit erschwerter Atmung
" " in der Brust
" " mit Erbrechen
" " prägt sich in die Gesichtszüge ein

↳ Sex → statt Liebe (ohne)
↳ Med, vip. (bufo)
ohne Moral

Namenlose Angst, wie gelähmt
Ängste um die Geburt
geschlagen werden
vor Inzeßt
vor Waffengewalt

unterd. Sex:
Kalic, Staph, Vip.

Körper / Bißsymptome

Leckenbiß: (testen)
Ledum, papin, vip. r
bornliose: ars, merc, syph, thuj.

Kopf

Kopfkongestionen mit Kopfschmerzen und Schwindel
Schwindelanfälle, so das sie taummeln und sich halten müßen.Schwindel und Kopfschmerzen mit Erbrechen
Schwindel tritt nie im Liegen auf, verschlimmert sich nach dem Aufstehen, bei Bewegung.v.a. bei schneller Kopfbewegung.

Gesicht:

Große Angst ist in den Gesichtszügen eingeprägt
blaß und livid, mit kaltem Schweiß.
Enorme Gesichtsschwellung

Herz und Kreislauf

Neigung zu Gefäßspasmen mit Angina pectoris und Asthma ähnlichen Zuständen, schwere Präkoordialangst, Kälte am ganzen Körper und kalter Schweiß
Lähmung, Ohnmacht, Steifheit, Kälte
Trombophlebitis (akut und chronisch) / X
Varizen X
Phlebitis / Embolie- mit Schwellung, bläulich X
marmoriert, mit Eiseskälte, mit dem Gefühl als wollen die Adern, die Extremitäten platzen
nach Biß schwillt die Extremität aufs dreifache an!
jährliche Periodizität
alte Geschwüre brechen bei warmen Wetter auf.

Rheumatische Zustände mit Besserung durch Bewegung an der frischen Luft

Ätiologie:

sex.Mißbrauch
Inzeßt
Folge von Stasi X → Fälle
Folge von familiärer Gewalt
Folge von sich mundtot machen
mundtot gemacht werden
Traumata bei der Geburt
Nabelschnur um den Hals
Betäubung bei Geburt
Folge von gesellschaftlicher Stigmatisierung

Träume:

angenehme Träume
erotische Träume mit Pollutionen
lebhafte Träume
mit Mutter schlafen (generell inzest ?
"ich lerne 10 Methoden mich anzupassen und lieb und nett zu sein" (Freiburger AMP)

Modalitäten

jährlich wiederkehrende Beschwerden
besser durch Bewegung
besser durch Bewegung im Freien
schlimmer nachts
schlimmer durch Hängenlassen der Glieder

Themen:
Dunkelste Seite der Lebensgeschichte - Leichen im

Keller
Gehässigkeit und Schuldprojektion
Was wurde verdrängt, verleugnet ,totgeschlagen?
Stasi, Gestapo → wahnider → Verschwörung...
Denunziation ;die tiefe Erbschuld, jemanden die Schuld geben
→ Cäsar
wird geschlagen/ totgeschlagen
oft Gewalt in der Familienanamnese: Schläge,sexueller Mißbrauch, Inzeßt, soziale Randgruppen

<u>Symbolik:</u>
Schneewittchen (Scheintod und Gehässigkeit)

<u>Aufgaben und Ziel</u>

sich stellen, seiner Vergangenheit, seiner Geschichte, seiner Sexualität. Verantwortung übernehmen für sein handeln und für sich. Auflösung der inneren Polaritäten durch liebevolles Betrachten. Farbe bekennen.

Lösung: Uroboros: Kreis, Vollkommenheit, in sich gleich, Bild der Unendlichkeit, der Urzustand vor Polarisierung, vor der Bewußtwerdung



Einzelsuche von vip.1234 Ergebnis der Suche

1. (SGE92) Gemüt - Angst (a1, j5.de, sf1.de)	1	688
2. (SGE92) Gemüt - Angst - abwechselnd mit - Ohnmacht (a)	1	1
3. (SGE92) Gemüt - Angst - Erbrechen, beim (j)	1	27
4. (SGE92) Gemüt - Antworten - unzusammenhängend (a)	1	14
5. (SGE92) Gemüt - Beschwerden durch - Kränkung, Demütigung (fkr4.de)	1	78
6. (SGE92) Gemüt - Beschwerden durch - sexuelle Erregung; durch (bcj1)	1	10
7. (SGE92) Gemüt - Beschwerden durch - sexuelle Exzesse; durch (bcj1)	1	62
8. (SGE92) Gemüt - Betäubung (k)	1	316
9. (SGE92) Gemüt - Bewußtlosigkeit (a1, bg2, k)	1	358
10. (SGE92) Gemüt - Delirium (a1, bg2, k)	1	329
11. (SGE92) Gemüt - Delirium - abwechselnd mit - Schlaf (a1, k)	1	10
12. (SGE92) Gemüt - Delirium - abwechselnd mit - Schlaf - tiefem Schlaf; mit (a1, k)	1	9
13. (SGE92) Gemüt - Delirium - berauscht, wie (a1)	1	7
14. (SGE92) Gemüt - Delirium - rasend (k)	1	88
15. (SGE92) Gemüt - Delirium - Sepsis, durch (sf1.de)	2	15
16. (SGE92) Gemüt - Demenz (c1)	1	117
17. (SGE92) Gemüt - Drogen - Verlangen nach - Spritzen; durch (bcj1)	1	1
18. (SGE92) Gemüt - Ehebrecherisch (bcj1)	1	14
19. (SGE92) Gemüt - Ehrgeiz - erhöht, vermehrt, sehr ehrgeizig (mgm)	1	70
20. (SGE92) Gemüt - Ehrgeiz - erhöht, vermehrt, sehr ehrgeizig - Wettbewerb mit anderen, vergleicht sich mit ihnen; steht (mgm)	1	22
21. (SGE92) Gemüt - Eifersucht (bcj1)	1	87
22. (SGE92) Gemüt - Empfindlich (ptk1)	1	437
23. (SGE92) Gemüt - Entmutigt (j5.de)	1	189
24. (SGE92) Gemüt - Entmutigt - Schmerzen, durch (bg2)	1	9
25. (SGE92) Gemüt - Entschlossenheit (zzz)	1	25
26. (SGE92) Gemüt - Entschlossenheit - düstere (a1)	1	9
27. (SGE92) Gemüt - Erregung (k)	1	491
28. (SGE92) Gemüt - Erschöpfung; geistige (c2)	1	362
29. (SGE92) Gemüt - Gedanken versunken, in (j5.de)	1	119
30. (SGE92) Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn (ptk1)	1	241
31. (SGE92) Gemüt - Geistige Anstrengung - agg. (k)	1	224
32. (SGE92) Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie (bg2, j5.de)	1	445
33. (SGE92) Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - Äußerlichkeiten, Äußerliches; gegen (j5.de)	1	36
34. (SGE92) Gemüt - Haß (zzz)	1	96
35. (SGE92) Gemüt - Haß - Rachsucht; Haß und (bcj1, fkr4.de)	1	21
36. (SGE92) Gemüt - Hause, zu - Verlangen, nach Hause zu gehen (k)	1	54
37. (SGE92) Gemüt - Koma (a1, bg2)	1	155
38. (SGE92) Gemüt - Manie (bg, k1)	1	206
39. (SGE92) Gemüt - Murmeln (k)	1	70
40. (SGE92) Gemüt - Mürrisch (j5.de)	1	378
41. (SGE92) Gemüt - Pflicht - zu viel Pflichtgefühl (zzz)	1	38
42. (SGE92) Gemüt - Pflicht - zu viel Pflichtgefühl - Kindern; bei (lmj)	1	23
43. (SGE92) Gemüt - Qualvolle Angst (a1, k)	1	206
44. (SGE92) Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut (bcj1, k)	1	164
45. (SGE92) Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit (a1)	1	644
46. (SGE92) Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kopfschmerzen, bei (k)	1	74
47. (SGE92) Gemüt - Ruhelosigkeit (k)	1	699
48. (SGE92) Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts (a1, k)	1	280
49. (SGE92) Gemüt - Ruhelosigkeit - ängstlich (sf1.de)	1	146
50. (SGE92) Gemüt - Ruhelosigkeit - Kopfschmerzen, bei (k)	1	38
51. (SGE92) Gemüt - Schmerz - Kopf agg.; Schmerz im (bg2)	2	37
52. (SGE92) Gemüt - Schreien (a1, bg2)	1	269
53. (SGE92) Gemüt - Schreien - Konvulsionen - während (j5.de)	1	33
54. (SGE92) Gemüt - Schweigsam (a1)	1	315
55. (SGE92) Gemüt - Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen (fkr4.de)	1	200
56. (SGE92) Gemüt - Seufzen (a1)	1	151
57. (SGE92) Gemüt - Sinne - abgestumpft, stumpf (a1)	1	120
58. (SGE92) Gemüt - Sprache - berauscht, wie (k)	1	11
59. (SGE92) Gemüt - Sprache - delirös (a1)	1	22
60. (SGE92) Gemüt - Sprache - undeutlich (bro1)	1	42
61. (SGE92) Gemüt - Sprache - unzusammenhängend (bg2, k)	1	87
62. (SGE92) Gemüt - Sprache - zögernd (a1, k)	1	16
63. (SGE92) Gemüt - Sprechen - sich selbst; mit (k)	1	43
64. (SGE92) Gemüt - Stumpfheit (a1, j5.de)	1	511
65. (SGE92) Gemüt - Stupor (a1)	1	170
66. (SGE92) Gemüt - Stupor - abwechselnd mit - Erbrechen (bg2)	1	2
67. (SGE92) Gemüt - Tod - Vorahnung des Todes (k)	1	80
68. (SGE92) Gemüt - Tod - wünscht sich den Tod, möchte sterben (k)	1	100
69. (SGE92) Gemüt - Torpor (a1)	1	57
70. (SGE92) Gemüt - Traurigkeit (j5.de)	2	764

Nja | lange geliebte 3 Eckis wh.

2 workosen - Magnesium Neutropan Neuralth

Einzelsuche von vip.1234 Ergebnis der Suche

69. (SGE92) Gemüt - Torpor (a1)	1	57
70. (SGE92) Gemüt - Traurigkeit (j5.de)	2	764
71. (SGE92) Gemüt - Traurigkeit - Hitze - während (k)	1	55
72. (SGE92) Gemüt - Ungehorsam (zzz)	1	58
73. (SGE92) Gemüt - Ungehorsam - Kindern, bei (lmj)	1	38
74. (SGE92) Gemüt - Unzufrieden (j)	1	275
75. (SGE92) Gemüt - Veränderungen - Abneigung gegen (zzz)	3	28
76. (SGE92) Gemüt - Veränderungen - Abneigung gegen - Kindern; bei (lmj)	3	21
77. (SGE92) Gemüt - Verlassen zu sein; Gefühl (mgm)	1	190
78. (SGE92) Gemüt - Verlassen zu sein; Gefühl - Isolation; Gefühl von (fkr4.de)	1	75
79. (SGE92) Gemüt - Verwirrung; geistige (k)	1	571
80. (SGE92) Gemüt - Verzweiflung (bg2, j5.de, sf1.de)	1	251
81. (SGE92) Gemüt - Verzweiflung - Schmerzen; bei den (bg2, sf1.de)	1	36
82. (SGE92) Gemüt - Wahnideen (zzz)	1	672
83. (SGE92) Gemüt - Wahnideen - nachts (j5.de)	1	40
84. (SGE92) Gemüt - Wahnideen - Hause, daheim; zu - weg von zu Hause; er sei (k)	1	25
85. (SGE92) Gemüt - Wahnideen - verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret); er würde (zzz)	1	64
86. (SGE92) Gemüt - Wahnideen - verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret); er würde - Teufel; vom (bcj1)	1	1
87. (SGE92) Gemüt - Wahnideen - vergiftet - er - worden; er sei (ckh1)	1	80
88. (SGE92) Gemüt - Weinen (zzz)	1	455
89. (SGE92) Gemüt - Weinen - Konvulsionen - während (j5.de)	1	28
90. (SGE92) Gemüt - Zorn (zzz)	1	427
91. (SGE92) Gemüt - Zorn - Kleinigkeiten, über (fkr4.de)	1	92

* *Blick, durchdringender*
* *fauchen*
* *Geräusche, e.g.*
- *Jagd, nachts*
- *lauern*
* *lauern, geduldig*
* *scheintot*
- *Sonne, V.n.*
* *umschlingen, sich*
- *verschlingen*
* *Zickzack*
* Ausrottung
* friedfertig
* geifern
- Gift
- Giftzahn
* jähzornig
* lebendgeboren
* Schlitzaugen
* träge
- Winterschlaf
* zähmen, läßt sich nicht
- zischen

Tiere

- *Drachen*

Träume

* *Blick, hypnotisierender*
- *Indianer*
* *Inzest*
- *Schlangen*
* aufreizende
* Boden, zerstörter
* Boot auf dem Meer, in einem
- Erregung
* Fernsehen
* grauenvolle
- Reisen
* Rute
* Schlangenbiß
- sexuelle
- Teufel
- Tote
- Treppe
- Urlaub
- verbotenes tun

Verlangen + Abneigungen

Verlangen

- *Alleinsein*
- *Betäubung*
* *Spritzen*
- Drogen
- Hause zu gehen, nach
- Sicherheit

Abneigung

* Unmenschliches

Erlösung - Heilung

* *Verdrängtes kommt ans Licht*
* Chaos, ruhig im
* Erwachen zum Leben
* Gott ist Himmel und Hölle
* Projektionen zurücknehmen
* Wärme

Empfinden des Behandlers

* Vorsichtshaltung

Spezielle Quellen

- Fink: Vortrag, Boller Homöopathiewoche, Mäi (AMB 1 / Cassnr.: 9088)
- Hug, Christine; Krüger, Andreas; Achtzehn, H J.: "Homöopathische Einblicke", Heft 27, S. ! September '96 (AMB)
- Löbisch, Klaus: "Homöopathische Einblicke", 34, S. 29 ff., Juli '98 (AMP)
- Plenum Boll: Vortrag, Boller Homöopathiewo Juni '91 (AMP 1 / Cassnr.: 9158-9161)
- Schäfgen, Barbara: Vortrag, 6. Homöopathie Berlin (AMB, November '92)

Crotalus Horridus

(Nordamerikanische Klapperschlange)

Themen

* *Blindheit für Böses*
- *Reisen*
- Scheintod

Symbolik

* **klappern**
- *Biß*
- *Grube*
* *Schlangengrube*
- Häutung
* Hopi-Indianer
- Schlange

Gemüt

Charakter / Allgemeines

- **hinfällig**
- *bissig*
* erhaben, ekstatisch
* kläglich
- nervös

Angst (vor)

- *Angst, mit Ohnmacht*
- *Angst, mit Traurigkeit*
* *schlimmes, befürchtet*
- ernsten Gedanken
* Medikamenten, beim Auswählen der Arzneimittel
- offenen Plätzen, Angst auf
- Platzangst

Aggression / Wut

- *zornig, leicht*

Traurigkeit

- *weinen, beim Lesen*
- weinen, leicht

Reizbarkeit / Empfindlichkeit

- Lesen, e.g.
- Personen, e.g. bestimmte

Depression / Selbstmord

- Selbstmord, mittels Sprung in die Tiefe

Geistige Ebene

- Rechnen, uf.z.

Denken / Gedanken

- *Tod, Gedanken an den*

Gedächtnis / Erinnerung

- *Gedächtnisschwäche für Eigennamen*
- *Gedächtnisschwäche für Namen*
- *Gedächtnisschwäche für Orte*
- *Gedächtnisschwäche für Personen*
- *vergeßlich [Alter]*
- *vergeßlich für bekannte Straßen*
- Gedächtnisschwäche für Termine

Sprache / Sprachfehler

* Sprache, wehleidige

Fehlleistungen

- *Rechnen, Fehler beim*
- *Schreibfehler [Alter]*
- Buchstabieren, Fehler beim

Desorientierung

- orientierungslos, wie in einem Traum

Wahnsinn / Psychose

- Wahnsinn [Alkoholiker]
- Wahnsinn, im Wochenbett

Apathie / Betäubung

* stumpf, abw. mit Munterkeit

Verhalten

* *durchschlängeln, sich*
- langsame Bewegungen
* lebhaft, abw. mit Stumpfheit
- ruhelos, bei Schläfrigkeit

Verbales Verhalten

- *antworten, zusammenhangslos*
- *murmeln*
- Selbstgespräche, führt
- sprechen, affektiert
- sprechen, gehaltloser Wortschwall
- sprechen, verworren

Arbeitsverhalten

- Arbeit, geistiger, uf.z.

Kontakt

* *Familienangehörige, gleichgültig gegen*
* *Freund belügen müssen*
- mißtrauisch

Sexualität

- männliche Genitalien, schlaff

Täuschung

Gefühl als ob

Wahnideen

- *Bett, falle aus dem*
- *Feinden, umgeben von*
- *Tiere*
- *Tiere, schreckliche*
- *verfolgt zu werden*
- hinter ihm sei jemand
* Körper sei nur halb lebendig
- Reise, sei auf einer
- verfolgt zu werden von Feinden

Psychopathologie

- **Alkoholismus**
- *Demenz, senile*
- Demenz

Astrologie

- *Mars-Uranus*
- *Sonne-Neptun*
- Mond-Neptun
- Neptun-Uranus
- Sonne-Uranus
- Uranus-Neptun
- Venus-Neptun

Erscheinung + Kleidung

- **Geruch, modriger**
- *blass, bei Angst*
* *Gesicht, dunkles, wie betört*
- *Gesichtsausdruck, ängstlicher*
- *Gesichtsausdruck, dümmlicher*
* Augen, gelbe
- ausgezehrt
* Geruch nach Verwesung
- Hautfarbe, bläuliche
- Hautfarbe, gelbliche
- Mundgeruch, übelriechender
- schmutzig

Essen + Trinken
- *Fleisch, verdorbenes, F.v.*

Verlangen
- **Alkohol**
- *Schweinefleisch*
- Stimulanzien

Farben
- Gelb

Körper
- **Blutung**
- **Sepsis**
- *Anämie, perniziöse*
- *Blut, nicht gerinnungsfähiges*
- *Blut, zersetztes*
- *Narben, Wiederaufbrechen alter*
- *Rotzkrankheit*
- *Wunden, Wiederaufbrechen alter*
- Absonderung, faulige
- Alter
- Anämie, nach Blutung
- Atemnot
- atmen, mühsam
- Cheyne-Stokes-Atmung
- Diphtherie
- Epilepsie
- Gelbsucht
- Herzschwäche
- Knochenbruch, komplizierter
- Mundgeruch
* Mundgeruch, übelriechender
- Scheintod
- Sektionswunde
- Tollwut
- Zähneknirschen
- Zunge, geschwollene

Allgemeiner Zustand
- **Ohnmacht**
- **Schwäche, plötzliche**
- *Schwäche, durch Hunger*
- Schwäche, während Stuhl
- zittern, anfallsweise

Schlaf
- schläfrig, aber kann nicht schlafen

Mißempfindungen
- *Organe, innere, Wasser spritze gegen, G.v.*
- Blase, Kugel in der, G.v.
- Brust, etwas drehe sich herum in der, G.v.
* Gehirn sei berauscht, durch zersetztes Blut
- Herz drehe sich herum, G.v.
- Herz lose, G.v.
- Rektum, ein Klumpen im, G.v.
- Zunge, Schwellung, G.v.

Landschaften + Länder
* **Mexiko**
- **Südstaaten**
* *Mittelamerika*
- *Südamerika*

Modalitäten
Auslöser / Folge von
* **Alkoholmißbrauch**
- *Stich, Giftinsekt*
- Blitz
- Impfung
- Pockenimpfung

Unverträglichkeit
* **Kleider am Bauch**
* **Kleidung am Bauch**

Verschlechterung
- **rechts**
- **Schlaf, zu Beginn des**
- *Frühling*
- *Wetter, heißes*
- Einschlafen
- Gewitter, nach
- Jahr, jedes
- Tag, jeden zweiten
- Wetter, warmes
- Wetterwechsel, kalt nach warm

Besserung
- angefächelt werden
- Bewegung
- Licht
- Sonne

Situationen + Historisches
- Friedhof

Spielfilme
* *Abgerechnet wird zum Schluß*

Substanz
* **Infrarotdetektor**
* **klappern**
* **Wärme, e.g.**
* *Blutvergiftung*
- *Grube*
- *Spürsinn, guter*
- *taub*
* Rautenzeichnung
- schwirren

Träume
- *Reisen*
- Friedhof
* Kirchhof
- Leichengeruch
- Pferd
* Pferd, ertrinkendes
* Streitigkeiten, mit seinem Vater
- Tote
- Vater
- Wucherungen

Verlangen + Abneigungen
Verlangen
- *fliehen, springt plötzlich aus dem Bett*

Abneigung
- *Bekannte*
- *Familienmitglieder*
- Aufstehen
- Personen, bestimmte

Miasma / Diathese
- hämorrhagische Diathese

Spezielle Quellen
- Lang, Gerhardus: Vortrag, Boller Homöopathiewoche, Oktober '93 (AMB 1 / Cassnr.: --)

TOA (Trauma-orientierte-Seelenrückckholungsaufstellung)

- ist angezeigt bei unadäquatem, unerklärlichem Verhalten
- ob ein Trauma oder evtl. mehrere Traumata bearbeitet werden sollten, lässt sich gut durch eine Testung herausfinden.

man braucht:
- zwei Sitzmöglichkeiten, die sich gegenüber stehen, ca 2m Abstand
    1. für einen guten, sicheren Ort im Hier und Jetzt
    2. für den Ort des Traumas
- einen gegenständlichen Stellvertreter des verlorenen Seelenanteils (Puppe, Stofftier, Kissen o.ä.)
- evtl. eine Rassel
- evtl. Räucherwerk, z.B. Palo santo

Durchführung

- Der Patient wird aufgefordert, einen guten, **sicheren Ort im Hier und Jetzt** zu **nennen**. Das kann ein Berg sein, ein See oder eine bestimmte Parkbank, ein realer Ort, den er benennen kann. Das Bild und die Energie dieses Platzes schickt der Patient dann auf den ersten Sitzplatz, während er seine Hand auf die Sitzfläche legt. So wird **der Platz imprägniert**.

Um ein zu tiefes Eintauchen des Patienten in die Emotionen des Traumas zu verhindern, ist es ratsam, ihm eine **nüchterne Haltung** zu empfehlen.

Was ihm im Folgenden vorgesprochen wird, sollte er mit **tonloser Stimme** nachsprechen, so ist es kraftvoller.

Die heilsamen neuronalen Neuverschaltungen können durch einen körperlichen Reiz unterstützt werden, indem der Behandler dem Patient während des Vor- und Nachsprechens leicht **auf die Schulter klopft** (kinestetisches (?) Klopfen). Bitte den **Patient fragen**, ob er damit einverstanden ist.

- **Nun wird die Puppe als Stellvertreter des verlorenen Seelenanteils identifiziert**, indem der Patient seine Hand auf die Puppe legt und tonlos nachspricht:
  „Du bist ein Teil meiner Seele, der Teil, den ich z.B. während meiner schweren Geburt verloren habe." (Das Trauma sollte so benannt werden, wie es in der Testung als für die Heilung relevant bezeichnet wurde, ohne weitere Details und Auschschmückungen)
  Dann wird **die Puppe auf den zweiten Sitzplatz, den Ort des Traumas, gesetzt**.
  Der **Patient steht vor dem Ort des Traumas, er schaut auf den verlorenen Seelenanteil.**

Der Behandler schwingt sich auf die Situation ein, seine Worte entstehen aus der Situation.

- **Behandler: „Schaue zur Seele und sage tonlos**: Liebe Seele, heute darf es vorbei sein, darf es aufhören. Lange genug tat es weh. Heute soll es ein Ende haben.
  Liebe Seele, ich habe Dich verloren. Korrigiere. Sprich dieses Wort mit dem Wissen, dass ‚korrigiere' löscht, was zwischen Dir und der Lösung steht.
  Liebe Seele, so viele Jahre waren wir getrennt, aber immer wieder habe ich Deine Gefühle wahrgenommen, Deine Gefühle aus dem Damals. Heute bin ich hier, um Dich zurückzuholen. Damit das Damals ein Ende hat. Korrigiere.
  Heute hole ich Dich zurück in meine aktuelle Seele, zurück ins Hier und Jetzt.
  Eine Seele im Hier und Jetzt. Korrigiere. Hier löscht das ‚korrigiere' alles, was zwischen Dir und dem Einssein der Seele im Hier und Jetzt steht.
  Eine heile komplette Seele. Korrigiere.
  Das Alte stimmt nicht mehr. Korrigiere.
  Das Alte wirkt nicht mehr. Korrigiere."

- Der Patient wird aufgefordert, die **Puppe vom Ort des Traumas** zu **nehmen** und vor seine Brust zu halten.
  Behandler (spricht weiter vor): „Du bist zurückgekommen, zurück zu mir, Du bist heimgekehrt. Korrigiere.
  Eine Seele, eine Heilung, eine Freiheit hier und jetzt. Korrigiere.
  Eine Seele hier und jetzt. Korrigiere.
  Schau auf den Ort des Traumas. Er ist leer.
  Sag: Das Alte stimmt nicht mehr, es wirkt nicht mehr, seine Wirkung ist vergangen. Korrigiere.
  Lösche alle Programme, die mit dem Trauma zusammenhängen.
  Schau auf den leeren Platz und sag:
  Das Grab ist leer. Korrigiere.
  Du bist wieder auferstanden. Korrigiere.
  Eine Seele, ein Heil, eine Freiheit. Korrigiere."

- Der Behandler fordert den Patienten auf, sich dem guten Ort im **Hier und Jetzt zuzuwenden**, so dass er dem Trauma den Rücken zeigt. Der Patient schaut auf den schönen Ort, während der Behandler in die eventuell noch vorhandenen Verbindungen zum Trauma hineinspürt und sie zerrasselt, zersingt und zerräuchert. Zur Absicherung besprüht Andreas die Hinterseite des Patienten mit Aqua de Florida. (Ganz nach Belieben des Behandlers auch andere Methoden möglich)

- Behandler: „**Schau zum guten Ort** und sag: Liebe Seele, jetzt bist Du wieder zu Hause. Jetzt bringe ich Dich zum guten Platz im Hier und Jetzt, wo wir eine Seele werden, eine ungetrennte Seele. Eine Seele, ein Heil im Hier und Jetzt.

- Der Patient wird aufgefordert, sich **auf den guten Ort zu setzen**. Behandler: „sag: Jetzt bist Du heimgekehrt an den guten Platz im Hier und Jetzt. Ein guter Platz, eine Seele, ein Heil, eine Freiheit. Korrigiere.

Nun kommt der entscheidende Moment, die **Psychosynthese**:

- Behandler: „Stell Dir vor, der Seelenrest fliegt in Deinen Herzraum und löst sich in Dir auf, stell Dir vor, er hört auf zu existieren, sage dazu: eine Seele, eine Heilung, eine Freiheit. Korrigiere. Stell Dir vor, der Seelenrest fliegt in Dich hinein und sag: eine Seele, eine ungetrennte, komplette Seele. Eine Seele, ein Heil, eine Freiheit. Korrigiere."
  Der Behandler rasselt und singt ein Heillied, während der Patient die Psychosynthese vervollständigt.
  Behandler:
  "sag: Alle Programme, die der Heilung noch im Weg stehen. Korrigiere.
  Alle störenden Programme. Korrigiere.
  Eine Seele, ein Heil. Korrigiere.
  Ich erwarte nichts. Korrigiere.
  Ich fürchte nichts. Korrigiere.
  Ich bin frei. Korrigiere.
  Die Korrektur. Korrigiere."

Das war's.