

Gedächtnis und Lernen

Noch andere aktuelle und bewährte Empfehlungen aus meiner heilerischen Arbeit zum o.g. Thema.

Höchstes Ranking:

Die **Nervenkekse** nach **Hildegard v. Bingen**

Rezept und Kräutermischung in der Mommsen Apotheke erhältlich.

5 – 10 Kekse über den Tag verteilt essen. Dazu **Fencheltee trinken** und/oder **Johanniskrauttee** und immer wieder (wichtige Hildegard Empfehlung) viele, viele **Mandeln** essen.

Auch wunderbar zur Klärung des Gehirns und zur Arteriosklerose-Vorbeugung die jährliche Kur mit dem **Hildegard Wermut Elixier** am Besten im Frühjahr über 3 Monate 3-5 Schnäpschen täglich trinken.

Dann nicht vergessen der regelmäßige **Hildegard'sche Aderlaß** (nach Mondstand). Siehe Hildegard Literatur in der Bibliothek und natürlich soweit es das Angebot hergibt, jede Menge **Maronis** essen, denn Leber- und Gehirn stärkend und total antimelancholisch.

Auch noch sehr empfehlenswert und auf alle Fälle mit zu testen, das Hildegard'sche **Brennessel Gedächtnisöl** (auch hier Anwendungsanleitung und Produkt in der Mommsen Apotheke erhältlich).

Und auch noch mal auf Hildegard'sche Antimelancholikum das **Aronstab-Elixier**. 3-5 Schnäpschen tgl. je nach Seelenschwärze (nach Hildegard ist die Melancholie sowie die Lern- und Gedächtnisschwäche Folge von zuviel Schwarzgalle = Melange in Blut und Gewebe.

Auch sehr bewährt bei eben genannten Indikationen ein wirklich tolles Medikament der Firma **Weleda Neurodoron**. Wenn es einem schlecht geht stündlich 1 Tablette lutschen. Wenn besser 5 x 1.

Und zum Abschluss noch bewährte **Spagyrik** von der **Firma Phönix**:

Phönix Aurum - Vormittags 4 x 20 Tropfen.

Phönix Argentum - Nachmittags 4 x 20 Tropfen.

Und immer zur Unterstützung der Leber **Phönix Silybum** 4 x 20 Tropfen und bei großer Nervosität und auch Schlaflosigkeit - **Phönix – Valeriana**.

So mein Schwarm das war's. Ich hoffe, mit diesen Infos und dem entsprechenden Testungen dürfte lernen... Wissen behalten und sonnige Seele kein Problem mehr sein.

Aloha – Euer alter Lehrer

Alzheimer

11 Patienten mit Alzheimer

21 Patienten schwere Demenzen

Von den Alzheimer Patienten nach 5 Jahren Beobachtung bei 5 Stillstand oder deutliche Verlangsamung des Prozesses.

Bei den Dementen 15 deutliche Besserung.

Von denen wo besser 11 getestet.

Es testeten stark **70 % Frischkost, Sonnenkost**

| | |
|------|---|
| 55% | Homöopathie davon 40 % miasmatische Orientierung |
| 50 % | Begleitend Pflanzenheilkunde davon 20 % Spagyrik |
| 40 % | Hildegard |
| 40% | Qi-Gong |
| 25% | Seelsorgerische Begleitung |
| 10% | Akupunktur |
| 25% | Cranio |
| 20% | Schamanische Medizin |
| 10% | Schwermetallausleitung |
| 10% | Orthomolekulare Medizin |
| 10% | Kinesiologie |
| 30% | Massagen davon 60 % Pressel-Massage und Organeinreibungen |
| 30% | Schröpfen |

Die Themen Sexualtherapie, Tantra etc. waren nicht Bestandteil der Testung. Sollten aber deutlich mit in Betracht gezogen werden.

Als Anlage: Lern- und Konzentrationsstörung – therapeutische Empfehlungen:

Als 1. möchte ich nochmals direkt darauf hinweisen, dass ich zu dem Thema individuelles Lernen auch generell bereit bin, innerhalb meiner Sprechstunde, Potential- Wegberatungen vor zu nehmen. Dann hier nun einige bewährte Empfehlungen.

1. **Spagyrik sprich Alchimie – Firma Soluna**
Cerebretik 2 x täglich 6 Sprühstöße. Mittags – Abends .
Polypathik 3 x täglich 9 Sprühstöße
Bei begleitender Leberschwäche Hepathik 3x täglich 12
Sprühstöße

2. Biochemie Nr. 3, 5, 6, 7, 8, je 10 Tabletten in 1 Liter Wasser und dieses Wasser beschriften mit: **Wissen und Klarheit.**

3. **Bachblüten** siehe beiliegende Kopien

Alle unsere Bachblüten sind wie immer zu beziehen über

Helmut Meier

Tel. 068 36 / 68 55 40

Bio-Chemie nach Dr. Schüssler:

Lern- Antriebsschwäche **Nr. 5 Kali Phos**, **Nr. 8 Natrium Chlor** in einem Liter hhO je 10 Tbl. lösen und den Liter über den Tag verteilt trinken. Die Flasche beschriften mit einem Zettel „Kraft und Wissen“.

Konzentrationsschwäche: **Nr. 3 Ferrum phos** stündlich 1 Tbl, lutschen bis besser.

Dann Schüssler"sche Mischung bei Lernschwierigkeiten:
Nr. 3, S, 6 und 8. Je 10 Tbl. zusammen in 1 Liter Wasser und Flasche beschriften mit: Ich weiß!

Abschließend zum selbigen Thema noch einige Hinweise meines 1. und wahrscheinlich wichtigsten Homöopathie Lehrers **Prof. Dr. Mathias Dorcsi** zum Thema Lernen und Konzentration:

1. Barium Carbonicum LM 6 , 2 x tgl. 2 Tropfen bis deutlich besser , vorher kräftig 10 x schütteln.

Gefühl ist doof, sprich blöd. Versteht nichts. Wahnidee: Arne spricht eine fremde Sprache. Schüchtern, furchtsam, glaubt verlacht zu werden und verliert den Mut zu sprechen, zu antworten und zu handeln.

2. Helleborus s. o. - fleißig, lernt viel, aber Gefühl Gehirn hat Löcher und alles fliegt hindurch. Nichts bleibt hängen.

3. Agaricus s.o. - Abneigung gegen geistige Arbeit und lernen, lieber kiffen statt klotzen, Hirnfutter und Studentenmittel. Kann nicht schreiben, nervös, unsicher.

4. Phosphorus s.o. - wird morgens nicht wach, müde, schwach, erschöpft, arbeitsunlustig, mangelnder Arbeitsantrieb, Namensvergesslichkeit, will sich immer nur verlieben, flirten, verweigert sich der Erdenpflicht.

5. Acidum phos s.o. - müde, matt, schwach, Lernschwierigkeiten nach Liebeskummer, überhaupt eines unserer größten Kummermittel.

6. Acidum picricum s.o. - noch müder noch schwächer, so schwach muß sich hinlegen, die Schule macht sie müde, traurig und schlaflos.

7. Argentum nit. s.o. - Nervosität, Müdigkeit, Schwäche und Zittern, Schule wie ein Riesenberg der nicht bewältigt werden kann. Wichtigstes Mittel für Prüfungsangst, macht sich in die Hose, wenn ihn der Lehrer nur anschaut, Folge von Geburtstrauma (stecken bleiben). Leitsymptom: Wenn dann die Prüfung oder Klausur begonnen hat, wird alles leichter.

8. Gelsemium s.o - fühlt sich immer wie ein Häschen vor der Schlange, Durchfall und zittern vor Prüfung, black out in Prüfung, alles weg . Hilft prompt und zuverlässig innerhalb von Sekunden, Akut alle 5 Minuten 1 Tropfen, bis deutliche Besserung.

g.u.v. - Morpheus

A

Agrypnie (Schlafstörungen, Schlaflosigkeit)

bei nervöser Überreiztheit, Urinurie

Fb 1 D 10 (Aconitum cp D 10)

bei Erschöpfung

Viscum album cp Fluid (Fluid weiß)

bei Urinurie, Neigung zu Verkrampfungen

Si 10 (Centaurium cp)

Sambucus cp Fluid (Fluid gelb)

Rezeptbeispiel

Rp. Fb 1 D 10 (Aconitum cp D 10)

Viscum album bp Fluid (Fluid weiß)

S. 5 Kügelchen und 8 Tropfen in 1/2 Liter Wasser
in kleinen Schlückchen trinken

Viscum album cp Fluid (Fluid weiß)

oder Sambucus cp Fluid (Fluid gelb)

einreiben an Stirne, Schläfen, hinter den Ohren,
evtl. auch Herzgegend, Fußsohlen

Allgemeine Schwäche

(zur symptomatischen Behandlung)

zur Anregung der Blutbildung

Ad 3 (Hydrastis cp)

zur Stärkung des sensiblen Nervensystems

Si 3 (Scrophularia cp)

zur Anregung von Stoffwechsel und Appetit

Si 1 (Cochlearia cp)

Zur Stärkung aller Drüsenfunktionen

G 1 (Caulophyllum cp)

bei psychoneurosen und neurosthenischen Funktionsstörungen

Viscum album cp Fluid (Fluid weiß)

Rezeptbeispiel

Rp. Ad 3 (Hydrastis cp)

Si 1 (Cochlearia cp)

G 1 (Caulophyllum cp)

Viscum album cp Fluid (Fluid weiß)

S. 3 mal täglich je 5 Kügelchen und 5 Tropfen

äußerlich:

Einreibungen an Stirne, Schläfen und Nacken mit
Viscum album cp Fluid (Fluid weiß)

Appetitlosigkeit der Kinder**mangelnde Esslust**

Tabelle 24: Einnahmempfehlung bei Appetitlosigkeit (allgemein).

| Mineralstoff | Stück/Tag |
|----------------------------|--------------------|
| Nr. 2 Calcium phosphoricum | 10 |
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum | 7 |
| Nr. 5 Kalium phosphoricum | 7 |
| Nr. 6 Kalium sulfuricum | 7 |
| Nr. 8 Natrium chloratum | 7 |
| Nr. 9 Natrium phosphoricum | 7 (nach dem Essen) |
| Nr. 22 Calcium carbonicum | 5 |

Arteriosklerose**zur Behandlung**

Nr. 1 Calcium fluoratum, *Nr. 9 Natrium phosphoricum, Nr. 11 Silicea

Arthritis**allgemein**

Nr. 1 Calcium fluoratum, *Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 8 Natrium chloratum, Nr. 9 Natrium phosphoricum

Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Salbe oder Cremegegel bes. zu empfehlen.

Arthrose

Celenkdeformation, Kreuzarthrose, Arthrose im Kniegelenk

Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum, *Nr. 9 Natrium phosphoricum, Nr. 11 Silicea, Nr. 16 Lithium chloratum

Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Salbe oder Cremegegel bes. zu empfehlen.

Asthma**allergisches**

*Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 6 Kalium sulfuricum, *Nr. 8 Natrium chloratum, Nr. 10 Natrium sulfuricum

allgemein – grundsätzlich für alle Formen

*Nr. 6 Kalium sulfuricum, *Nr. 10 Natrium sulfuricum
Die beiden Mineralstoffe sind die Hauptmittel.

Tabelle 25: Einnahmempfehlung bei Asthma.

| Mineralstoff | Stück/Tag |
|------------------------------|---------------|
| Nr. 2 Calcium phosphoricum | 7 |
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum | 7 |
| Nr. 4 Kalium chloratum | 7 |
| Nr. 6 Kalium sulfuricum | 20–30 |
| Nr. 7 Magnesium phosphoricum | 3 x „heiße 7“ |
| Nr. 10 Natrium sulfuricum | 10 |

Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Cremegegel bes. zu empfehlen.

bei Kindern

Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 11 Silicea, *Nr. 22 Calcium carbonicum

Augen

Absonderungen: rahmartig, honiggelb, verklebt
Nr. 9 Natrium phosphoricum

Ausfluss gelblich

*Nr. 6 Kalium sulfuricum, Nr. 12 Calcium sulfuricum

Kreuzschmerzen**Allgemein** ⇨ Rücken

Tabelle 58: Einnahmempfehlung bei Kreuzschmerzen:

| Mineralstoff | Stück/Tag |
|----------------------------|-----------|
| Nr. 1 Calcium fluoratum | 7 |
| Nr. 2 Calcium phosphoricum | 10 |
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum | 10 |
| Nr. 8 Natrium chloratum | 10 |
| Nr. 9 Natrium phosphoricum | 20 |
| Nr. 11 Silicea | 10 |
| Nr. 22 Calcium carbonicum | 7 |

Ischiasschmerzen ⇨ Ischias

Leber**allgemein** – zur Stärkung

Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 6 Kalium sulfuricum, *Nr. 10 Natrium sulfuricum, evtl. Nr. 20 Kalium-Aluminium sulfuricum

*Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Cremegel bes. zu empfehlen.***Gelbsucht – Hepatitis**

Nr. 7 Magnesium phosphoricum, *Nr. 10 Natrium sulfuricum

*verbunden mit leichtem Fieber: Nr. 3 Ferrum phosphoricum bei hohem Fieber: Nr. 5 Kalium phosphoricum***Schwelung**

*Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 6 Kalium sulfuricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum, *Nr. 10 Natrium sulfuricum

*Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Cremegel bes. zu empfehlen.***Leisten****Bruch**

Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 11 Silicea

*Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Cremegel bes. zu empfehlen.***Lernen****Antriebschwäche**

*Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum.

Konzentrationschwäche

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

*Durch die Gaben von Nr. 3 wird die Sauerstoffversorgung im Gehirn verstärkt, wodurch die Leistungsfähigkeit wieder zunimmt.***Lernmischung – allgemein**

Tabelle 59: Einnahmempfehlung für Lernschwierigkeiten:

| Mineralstoff | Stück/Tag |
|---------------------------|-----------|
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum | 10 |
| Nr. 5 Kalium phosphoricum | 10 |
| Nr. 6 Kalium sulfuricum | 10 |
| Nr. 8 Natrium chloratum | 10 |

*Die Mischung kann so oft wie benötigt eingenommen werden.***Prüfungangst – Prüfungsstress**

Nr. 7 Magnesium phosphoricum als „heiße 7“

Urin

⇒ Harn

Venen

⇒ Krampfadern

Verbrennung – Combustio

akut

Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum

Äußerlich auch als Brei, später als Gel oder Cremegel.

eiternd

Nr. 9 Natrium phosphoricum, Nr. 11 Silicea, *Nr. 12 Calcium sulfuricum

Verdaunungsstörungen

⇒ Darm, Darmkatarrh, Durchfall und Magen

Verhärtungen

allgemein

*Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 5 Kalium phosphoricum,

Nr. 8 Natrium chloratum

*Die Mineralstoffkombination ist in der Anwendung als Cremegel bes. zu empfehlen.***Verlangen nach****Alkohol**

Nr. 7 Magnesium phosphoricum, *Nr. 8 Natrium chloratum

Bewegung

Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 11 Silicea

Bitterem

Nr. 6 Kalium sulfuricum, *Nr. 10 Natrium sulfuricum

Essen – Heißhunger

Nr. 9 Natrium phosphoricum

Essig

Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum

Fisch

*Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 15 Kalium jodatum

Fleisch

*Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum,

Nr. 9 Natrium phosphoricum

frischer Luft

Nr. 6 Kalium sulfuricum

Geräuchertem – Speck

Nr. 2 Calcium phosphoricum

Kaffee

Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Kakao, Schokolade

Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Kochsalz

Nr. 8 Natrium chloratum

Mehlspeisen

Nr. 9 Natrium phosphoricum

Milch

*Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 4 Kalium chloratum

Cowper-Drüsen

Frenose

Burn-out-Syndrom alum., am-c., calad., calc., carc., con., ferr., gels., graph., lach., med., nux-v., ph-ac., pic-ac., sep., sil., sul-ac.

Butter; Butterbrot merc., puls.

-- besser; Verlangen ferr., ign., mag-c.

-- schlechter; Abneigung ars., carb-v., chin., cycl., hep., meny., sang.

Charakter

- schwach; Charakterschwäche alco.

Chloasma cadm-s., card-m., caul., lyc., rob., sep., sulph., thuj.

Cholera agar-ph., ars., camph., chlora., cupr., cupr-ac., cupr-ar., cyn-d., grat., hydr-ac., ip., iris., jatr., kali-br., laur., linu-c., mom-ch., op., phos., podo., psor., quass., sec., tab., verat.

- infantum aeth., ars-i., camph-br., coff-t., crot-t., cuph., epil., guaj., manc., med., oeno., psor., tab.

Cholerisch bry., caust., cham., ferr., hep., hyos., ign., kalm., lyc., mag-c., nit-ac., nux-v., phos., plat.

Chorda; Peniskrümmung agav-a., anac., ARG-N., aur-m., bry., camph., camph-br., cann-i., CANN-S., CANTH., CAPS., chlol., colch., con., cop., cub., cur., dig., ery-a., fl-ac., hep., jac., kali-br., kali-i., KALI-CHL., lup., merc., merc-c., mygal., nat-c., nit-ac., nux-v., oena., ol-sant., petros., phos., pic-ac., pip-m., pip-n., PULS., sabad., sep., sol-n., TER., tus-p., thuj., yohim., zinc-pic., zing.

Chorea; choreaartig; Tourette-Syndrom absin., aeth., alco., AGAR., anac., ars., art-v., asaf., aster., bell., bufo., calc., caust., cedr., chin., chlol., cic., cimit., cina., cod., cocc., croc., cupr., cupr-ar., cypr., ferr-cy., form., hyos., ign., kali-br., lach., laur., lyc., mag-p., mening., morb., mygal., nat-m., nux-v., ol-au., phos., puls., rauw., rhod., rhus-t., sec., stict., stram., sul-ter., sumb., TARENT., tetan., vario., visc., zinc., zinc-ar., zinc-br., zinc-cy.

Christus; Jesus Christus cann-i., verat.

Chronisch; andauernd alum., ant-c., arg-n., ars., calc., calc-f., caust., chin., con., hed., hell-f., iod., juni., kali-bi., kali-i., kali-s-chr., lat-h., lyc., mang., merc., nux-m., phos., plb., psor., puls., sep., sil., stram., sulph., syph., tub.

Claudicatio intermittens; Schaufensterkrankheit esp-g.

Cowper-Drüsen; Glandulae bulbourethrales acon., cann-s., fab., gels., hep., merc-c., petros., sabal., sil.

Strömen

Straße acon., hydr-ac., plat.

Streben; Streber cina., croc., graph., nux-v., rhus-t., sabin.

Strecken; ausstrecken; rückwärts beugen; recken acon., am-c., amygd., ang., ars., bry., calc., camph., CAUST., chel., cina., cupr., dulc., ferr-p., graph., ip., just., kola., led., NUX-V., phos., plb., puls., rhus-t., ruta., sep., spong., squil., stram., thuj., zinc.

– **besser** alet., alum., ANT-T., arn., bell., bism., bol-la., carb-v., dios., fl-ac., guaj., hep., ign., lac-c., lyc., med., mening., nat-m., phys., plb., sabin., sec.

– **des Beines** phys.

– **eines Gliedes** agar., ang., bell., calc-s., caps., dios., euph., ferr., plat., plb., rad-br., sabad., sec.

– **schlechter** bufo., CHAM., COLCH., iod., kali-bi., kali-c., lach., merc-c., nat-m., plat., rad-br., ran-b., RHEUM., rhod., RHUS-T., sep., STAPH., sulph.

– **eines Gliedes** alum., bry., calc., cham., colch., coloc., mag-p., mang., med., merc., psor., ran-b., ruta., sep., staph., valer.

– **des Kopfes** aur., bell., carb-ac., carb-v., cic., cob., glon., lyc., osm., thuj.

– **der Zunge** cocc., kali-bi.

– **und beugen alternierend** carb-o., cic., cupr., hyos., lyc., nux-v., plb., sec., tub.

– **kann nicht** colch.

Streifen; streifig; Striche am-c., am-m., bell., bry., bufo., caust., cham., cic., con., iod., kali-c., m-amb., nat-m., ox-ac., phos., puls., pyrog., sep.

Streit; streiten; schimpfen; zanken absin., arn., ars., aur., bell., bry., caust., CHAM., con., cor-t., dulc., hep., hyos., ign., kali-i., lach., LYC., merc., mosch., nit-ac., nux-v., petr., plat., ran-b., sep., sil., staph., sulph., tarent., thuj., tub., verat.

→ **Kampf; Krieg**

Stress acon., adren., anac., ant-c., ant-t., arum-t., aur., bry., calc., CHAM., cina., chol., cocc., coloc., cortiso., dys-co., hep., ign., iod., ip., kali-c., kali-i., kali-m., kreos., LYC., mag-c., nat-c., nat-m., nit-ac., NUX-V., op., petr., phos., ruta., sabad., samb., senec., sep., staph., sulph., sul-ac., syph., tarent., thuj., thyr., tub., val., zinc.

Strömen; herausströmen; gießen ars., bell., berb., bry., CROT-T., elat., gamb., graph., grat., ip., jatr., kali-bi., mag-m., nat-c., nat-m., nat-s., phos., podo., sabin., stann., thuj., tril., verat.

Siemow N. P.

Nebenhoden

Nebenhoden; Epididymidis acon., apis., arg-n., ars., aur., bell., berb., cann-s., chin., clem., gels., ham., kali-n., med., merc., meth-sal., nit-ac., phyt., puls., rhod., sabal., spong., sulph., teucr., thuj., vib.

Necken graph.

Nerven; Neurasthenie; Nervenerschöpfung; geistige Erschöpfung abrot., absin., acon., ambr., anda., arg-n., arn., asaf., asar., bell., borx., camph., camph-br., cast., caul., chin., chrysan., cocc., coff., con., cord., dam., ferr-cy., gels., hyos., hyosin., IGN., ilx-p., ingl., irid-m., KALI-P., LACH., lil-t., lob-p., m-arc., meth-b., mosch., nat-c., nast., nat-m., nat-sal., nit-ac., nux-m., NUX-V., oena-b., ol-an., onos., phos., ph-ac., pic-ac., plat., prun., PULS., rhus-d., rhus-t., sabal., saly-s., sanic-e., senec., SIL., staph., stict., stram., sulph., tarent., teucr., ther., thyr., valer., vib., viol-o., visc., zinc., zinc-p., zinc-val.

- lokal mag-p.

-- **Nervus acusticus** hyos., puls., sil.

-- **Nervus facialis; Fazialisparese**

--- akut acon., aethi-m.

--- chronisch caust.

-- **Nervus opticus; Sehnerv** aur., bell., calc., carb-o., carb-s., caust., chin., con., dig., hyos., lach., lyc., merc., nat-m., nux-v., onos., op., phos., plb., puls., rhus-t., ruta., sec., sil., stram., sulph., verat.

-- **Nervus radialis** plb.

-- **Nervus trigeminus** arist., ars., bell-p., caust., cedr., chin-ar., helo., hyosin., hyper., kali-bi., kali-c., kali-i., lob., merc-c., par., polyg., rauw., rhus-t., samb., sapon., solid., stront-c.

-- **Nervus ulnaris** aran.

-- **Nervus vagus** chr-s.

-- **Plexus brachialis** cimic.

- sexuell agn., thymol.

Nervenschmerzen; Neuralgie ACON., am-valer., aran., ARS., aur-c., BELL., bry., carb-s., caust., cham., chin., chin-m., chin-s., cimic., cit-v., cob., cocc-s., coff., coffein., COLOC., colocin., der., dios., direc., gaul., gels., helia., hyper., IGN., kris., kali-bi., kali-fcy., kali-m., kalm., lac-f., lach., lyc., mag-c., mag-p., mang., merc., meth-b., mez., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., pass., phos., pisc., plb., psor., puls., pyrus., ran-b., RHUS-T., sang., sil., spig., stann., staph., sulph., thal., thlas., thuj., valer., verat., verb., verin., zinc., zinc-p.

-- mit Blutungen bell., crot-h., kreos., lach., sabin., thlas., ust.

- Wunden lam.

- Zunge alumn., apis., arg-cy., ars., ars-h., aur., aur-m., aur-m-n., benz-ac., bov., calc., carb-ac., carb-an., caust., cit-ac., chrom-ac., con., crot-h., cund., fuli., gali., hydr., hydr-ac., kali-ars., kali-chl., *kali-cy.*, kali-i., kreos., lach., ma-laud., merc., mur-ac., nit-ac., oxal., phos., phyt., rad-br., sang., sang-n., semp., sep., sil., spig., strychn-g., sulph., tarent., thyr., vib-p., vip., viol-o.

Kreislaufkollaps; Kollaps am-c., ant-t., ars., bapt., camph., carb-ac., carb-s., carb-v., cast., chin., helo., hydr-ac., iber., kali-c., lyc., laur., macro-s., mosch., sin-a., tab., ter., verat.

- als ob vip-b.

Kretinismus absin., aeth., alco., anac., arn., bac., bar-c., bar-m., bufo., calc-p., hell., ign., iod., lap-a., lol., nat-c., oxyt., ph-ac., plb., sep., sulph., thyr.

Kreuzbein; Os sacrum *aesc.*, agar., canth., caust., cinic., gels., graph., hep., hyper., merc-ac., nux-v., oxyg., puls., *rhus-t.*, *sep.*

Kribbeln; Ameisenlaufen *agar.*, alum., anda., aran., arg., bar-c., calad., calc., calc-p., carb-ac., carb-an., carb-n., cham., coca., colch., con., form., graph., hyper., lob-s., *lyc.*, kali-br., kalm., *merc.*, mez., nat-c., nat-m., oena., olnd., op., osm., *phos.*, ph-ac., *plat.*, prop., ran-b., rhod., *rhus-t.*, sabad., sacch-l., sang., SEC., sep., spig., staph., stram., stront-c., *sulph.*, tarent., tell., teucr., urt-u., vario., *visc.*, *zinc.*

- äußerlich acon., arn., nux-v., sec., spig.

- innerlich sang., sulph.

- lokal acon., calc., calc-s., cinnb., graph., kali-c., kali-m., phos., *sabad.*, sec., sil., sulph., ulm.

Kriechen *ail.*, alum., ars., *bell.*, borx., calad., *calc.*, cann-s., caust., kali-c., lach., laur., lyc., nux-v., phos., rhod., *rhus-t.*, sabad., sec., *staph.*, sulph., thuj.

- als ob alumn.

Krieg; Schlachten; Soldat; Armee; Waffen absin., adlu., all-s., bell., bry., chel., ferr., guaj., hyos., meny., nat-c., nat-m., op., plat., plb., ran-b., ran-s., sil., sol-t-ae., stann., thuj., verb., visc.

- Kampf; Streit

Kriminell; Verbrechen; Straftat; Kriminalität adlu., alum., am-c., ars., bell., carb-v., caust., chel., cina., cob., cocc., coff., cycl., dig., ferr., graph., hura., hydro., hyos., ign., merc., nat-c., nat-m., nat-s., nit-ac., nux-v., op., petr., phos., puls., rumx., ruta., sarr., sil., stront-c., sulph., thuj., verat.

Ohnmacht; Kollaps; plötzliche Erschöpfung abies-c., ACON., aeth., am-c., ARS., asaf., bapt., bol-s., BRY., cadm-s., calad., *camph.*, CARB-V., cast., CHAM., CHIN., cic-m., cic., cit-l., clem-v., *cocc.*, *crot-h.*, cycl., *dig.*, glon., *hep.*, hydr-ac., IGN., LACH., laur., merc-cy., merc-i-f., *mosch.*, naja., narc-po., nat-ns., nicot., NUX-M., NUX-V., oena., op., phys., *pod.*, PULS., ran-s., sec., SEP., *stram.*, stront-c., stroph., SULPH., sumb., tab., *ther.*, thyr., tria., tub., VERAT., *verat-v.*, vib., vip-b.

— **Bewusstlosigkeit**

Ohr; Otitis am-c., *asaf.*, AUR., *bell.*, borx., bov., calc., calc-f., calc-s., caps., carb-an., carb-v., caust., cham., chei., chin-s., chrysar., colch., *con.*, cur., elaps., FERR-P., *hep.*, kali-c., kali-m., kreos., *lyc.*, meny., merc., merc-c., *merc-d.*, petr., pic-ac., *psor.*, puls., sel., sep., SIL., spig., tub-a., viol-o.

— **inneres; Innenohr; Otitis interna** alum., anac., asar., *bell.*, *calc.*, calc-pic., *calc-s.*, *caust.*, *cham.*, chin-sal., dros., dulc., *graph.*, *hep.*, laur., *lyc.*, *mang.*, *merc.*, nat-m., nit-ac., ph-ac., plat., *sulph.*, verb.

— **Gehörgang** abies-n., arg-n., calc-pic., calc-s., calc-sil., *hep.*, sil.

— **Mittelohr; Otitis media** ars., asar., bar-m., *bell.*, *calc.*, *calc-s.*, cann-i., caps., *cham.*, dulc., *hep.*, iod., iris., *kali-bi.*, *kali-m.*, *kali-i.*, kali-s., *lyc.*, *merc.*, *merc-c.*, *merc-d.*, mez., phyt., *puls.*, sil., stict., *sulph.*, thios., thuj., tub., verat-v., zinc-chr.

— **chronische** chen-a.

— **äußeres** alum., anac., ang., *apis.*, arg., arn., ars., bar-c., berb., bry., caps., chel., chin., dros., olnd., phos., *ph-ac.*, plant., ruta., sabad., sars., spong., *tell.*

— **hinter dem Ohr** ang., arn., arund., *bar-c.*, *bell.*, calc., *canth.*, *caust.*, chel., *con.*, *graph.*, *hep.*, lach., lyc., mez., mur-ac., *olnd.*, *petr.*, puls., sabad., sep., *sil.*, *staph.*, stront-n., sulph., viol-t.

— **vor dem Ohr** arg., bry., calc., carb-v., mur-ac., olnd., sars., sep., sil., verb., zinc.

— **um die Ohren herum** calc-pic.

— **unter dem Ohr** *bar-c.*, *bell.*, calc., chel., olnd., phos., ruta., sep., sil., sulph.

— **Ohrläppchen** arg., *bar-c.*, *caust.*, chin., kali-c., kali-n., kreos., nat-m., ph-ac., sabad., sars., sep., stann.

— **Erguss** chen-a.

— **Tubenkatarrh; Verstopftheit der Ohren** all-s., asar., bry., *calc.*, carb-v., chel., choc., coc-c., *con.*, ery-a., gels., glon., iod., *kali-m.*, *kali-s.*, led., *lyc.*, mang., meny., merc., *merc-d.*, mez., nat-m., nit-ac., phos., phyt., *puls.*, sang., sel., sep., sil., spig., sulph., thuj., tub., verat., verb.

Erstickend

- **Chlamydien** alco., med., sulph., thuj.

- **Viren** acon., ail., anan., apis., ars., bapt., bar-m., bell., bism., bry., calc., carc., chin., cist., dulc., echi., coloc., eup-per., gels., ferr., ferr-p., hep., hydr., ip., iodof., kali-chl., kali-i., maland., merc., merc-i-r., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., phyt., podo., psor., pyrog., rhus-t., sec., sil., sil-mar., sulph., thuj., tub., vac., vario.

Erregung; erregbar ACON., aloe., ambr., bell., carc., coca., cocain., COFF., eucal., gels., guar., hyos., hyosin., lach., lyc., med., NUX-V., op., phos., phys., pisc., pyrog., strum., teucr., thea., valer., verat., zinc-val.

- schlechter coff-t.

- körperliche trion.

Erschöpfung; ausgelaugt; erschläfft; Erschlaffung; erschöpfende Krankheit

abies-c., acet-ac., ars., calc-pic., calc-p., cast., chel., chin., chin-ar., chin-m., cob., coca., cocc., cord., coto., cupr., cyt-l., eucal-t., ferr., ferr-a., geum., graph., kali-c., kali-fcy., kali-p., lac-ac., lec., lob., lob-p., mang., mang-o., mom-ch., mur-ac., nicot., oeno., ol-an., ol-euc., onos., phos., ph-ac., pic-ac., puls., rhus-t., sacch-l., seneg., sep., sil., spong., stann., stry-ar., sul-ac., upa-a., viol-o., vip-b., zinc-ar.

- schlechter alst-c., cast.

- geistige stry-valer.

- lokal guaj., hell., nux-m., plat.

Erschrecken; zusammenfahren; auffahren acon., arg-n., arn., ars., asac., bell., bism., borx., bry., calc-p., caps., cham., clem-v., cocc., coff., hyos., IGN., kali-br., kali-c., kali-p., lac-c., lyc., mag-c., nat-m., nat-p., nat-s., nux-v., op., petr., phos., scut., sil., strum., stront-c., sulph., tarent., ther., zinc.

Erschütterung; fest auftreten; schütteln; stampfen am-c., am-m., nit-ac., nux-v., sil., spig., valer.

- besser gels.

- schlechter acon., anac., ant-c., apis., arg-n., ARN., BELL., bry., cadad., caust., chin., cic., cocc., coff., con., GLON., graph., ham., hep., hyper., lach., led., lyc., mag-m., med., nat-m., nux-v., phos., psor., RHUS-T., SEP., SIL., spig., sulph., tell., ther., thuj.

Erstickend; Erstickungsanfalle abies-n., acon-f., ant-t., apis., arn., ars., calc., chel., chlor., chin., cor-r., cupr-ac., dig., grind., guaj., hep., ign., ip., iris., kali-bi., kali-c., kali-i., lach., lat-m., lob., mag-p., merc-c., merc-cy., merc-pr-r., mosch., phos., samb., sang., spong., sulph., tria., trif-p., trif-v., valer., xan.